



PLAN FITOSANITARIO

Programa biológico en el cultivo de cacao

Producido por:



Ideas Biológicas
Por un futuro sostenible

www.ideasbiologicas.com
Email: asesoria@ideasbiologicas.com



/IdeasBiologicas



@IdeasBiologicas



ib.ideasbiologicas







310 602 6281
310 601 1327



Cacao control de plagas

PROGRAMA BIOLÓGICO EN EL CULTIVO DE CACAO

PLAGAS		LUGAR DE DAÑO	PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	FRECUENCIA
 Monalonium; Chinche amarilla.	 Monalonium dissimulatum.	 Tallo, hojas, fruto.	 BIOVERIA.	 5 CC/LITRO.	 15 Días.
			 BIONEEM.	 2 GR/LITRO.	 15 Días.
 Afidos.	 Ahys gossipii.	 Hojas.	 BIONEEM.	 3 CC7LITRO.	 15 Días.
 Gusano medidor.		 Hojas.	 BIONEEM.	 3 CC/LITRO.	 15 Días.
 Barrenador del tallo.	 Cerambicidae.	 Tallo.	 BIONEEM.	 3 CC/LITRO.	 15 Días.
 Salivazo.	 Clastopera globoza.		 BIONEEM.	 5 CC/LITRO.	 15 Días.

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS		LUGAR DE DAÑO	PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	FRECUENCIA
 Moniliasis.	 Moniliophthora roreri.	 Mazorcas en cualquier estado.	 TRIDERMA.	 2GR/LITRO.	 Al suelo preventivo.
 Escoba de bruja.	 Crinipellis pernisi.	 Brotes, vegetativos, cojines florales, flores frutos.	 TRIDERMA.	 1GR/LITRO.	 Al suelo preventivo.
 Fitoftora.	 Phytophthora sp.	 Mazorca; Forman manchas pardas.	 TRIDERMA.	 0 GR/LITRO.	 Al suelo preventivo.
 Roselinia.	 Rosselinia sp.	 Pudrición radicular.	 TRIDERMA.	 2 GR/LITRO.	 Al suelo preventivo.





Ideas Biológicas
Por un futuro sostenible

www.ideasbiologicas.com

Email: asesoria@ideasbiologicas.com



[/IdeasBiologicas](https://www.facebook.com/IdeasBiologicas)



[@IdeasBiologicas](https://twitter.com/@IdeasBiologicas)



[ib.ideasbiologicas](https://www.snapchat.com/add/ib.ideasbiologicas)



[301 602 6281](tel:3016026281)
[310 601 1327](tel:3106011327)